

## IMBKAEV 500 L

Kui saunakaevu suubuv toru asetseb kõrgemal/madalamal kui 600 mm, saab teeninduspüstikut lühemaks lõigata v. pikendada.

Kui õhul on sisendtoru kaudu kaevu juurdepääs jääb tuulustus-  
toru ära.


Märkused: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nr	Nimetus	Materjal	Mõõdud	Tk
6	Kaevu korpus	klaasplast	Ø800, H=1650	1
5	Sisendtoru	PVC	De110	1
4	Õhutustoru	PVC	De110	1
3	Õhutusotsik	PVC	De110	1
2	Teeninduspüstik	PVC	De200	1
1	Luuk (vali-x)	plast <input type="checkbox"/> malm <input type="checkbox"/>	Ø200	1



Kliendijoonise nimetus: IMBKAEV 500 L

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava:
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	